

SK - Vyhlásenie zhody

Podpísaný zástupca

Distribútor: PIPELIFE SLOVAKIA s.r.o., Kuzmányho 13, 921 01 Piešťany, SK
Výrobca: PIPELIFE Czech, s.r.o., Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, CZ
Výrobne: PIPELIFE Czech, s.r.o., Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, CZ

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Rúry z nemäkčeného PVC-U DN110 až 500 mm, na beztlakové kanalizačné systémy uložené v zemi spájané pryžovými tesniacimi krúžkami, SN4 a SN8.**

je v zhode s ustanoveniami zákona číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na inštaláciu, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma STN EN 1401-1.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili tieto vlastnosti:

- rozmery, odolnosť materiálu rúr voči vnútornému pretlaku, rázová odolnosť, odolnosť za tepla podľa Vicata, stanovenie vzhľadových zmien po zahriatí, tesnosť spojov, zdravotná neškodnosť.

Laboratórium a číslo protokolu o skúške, ktorými boli vlastnosti overené:
Inštitút pro testování a certifikaci, a.s. trh T. Batí 299, 764 21 Zlín - Louky, AO číslo 224
Certifikát číslo 06 0449 V/AO/a ze dne 26.8.2009.

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: Uvedené rúry z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), spájané násuvnými spojmi na gumové pružné tesniace krúžky, s menovitým vonkajším priemerom od 110 mm do 500 mm, sú určené na podzemné spádové odvodnenie a kanalizačné systémy na odvod odpadov z domácností v suterénoch objektov, priemyselných podnikov a povrchových vôd. V prípade priemyselných odpadov je potrebné brať do úvahy aj chemickú aj tepelnú odolnosť.

V Piešťanoch: dňa 22.3.2010

PIPELIFE 
PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o.
Kuzmányho 13, 921 01 Piešťany
IČO: 47 115 07, DIČ: SK2020368854
IČO: 47 115 07, DIČ: SK2020368854 OR OS Trnava: 1081/T, Sro.

Tomáš Paulík
Technický riaditeľ

